



Favédelmi minősítés

Magyar Faápolók Egyesülete





Projektmunka menete

- Borzási Petra
- Farkas Ágnes
- Nagy Bálint - FŐKERT
- Molnár G. Levente - FŐKERT
- Szabó Gellért Vilmos - FŐKERT
- Terpó Veronika
- Varga Zsuzsanna





Szabályzat célja és hatálya

- Jelen szabályzat célja a **favizsgáló szakmérnökök, favizsgáló szakemberek** favédelmi szakterületen szerzett szakmai felkészültségének egységes színvonal szerinti értékelése és hiteles igazolása.
- A dokumentum nem érinti és **nem helyettesíti** a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara által kiadott **tervezői jogosultságokat**.





Minősítés célja

- A minősítés megszerzésének feltétele, hogy a szakember ismerje a favédelmi tervezéshez kapcsolódó, mindenkor aktuális módszereket, eljárásokat és technológiákat, továbbá képes legyen azok rövid-, közép- és hosszútávú hatásainak értékelésére.
- A megajánlott minősítés időszakát követően az MFE szakmai előírásai között szerepelni fog, hogy favédelmi tervben, csak a favédelmi minősítést megszerzett kollégák működhetnek közre.





Vizsgára bocsátás feltételei

- **favizsgáló és faápoló szakmérnök, vagy favizsgáló szakember** végzettség;
- a végzettség megszerzését követően legalább **2 év igazolt tapasztalat** fák vizsgálatában;
- legalább 2 db teljeskörű favizsgálati adatlap, és a hozzájuk tartozó 2 db favédelmi hatásvizsgálat benyújtása;
- érvényes **MFE tagság**;
- aktív **favizsgáló minősítés**.





Vizsga


- Tételek témakörei
 - Alapelvek
 - Gyakori favédelmi intézkedések mintapéldái
 - Jogszabályi háttér
- Vizsga részei
 - Beugró feladat
 - Tétel tantermi kidolgozása
 - Gyakorlati feladat
 - 70%-ot követően szóbeli vizsga





Elmélet


- jogszabály- és szabványismeret (MSZ 12042:2019, MSZ 12172:2019, MSZ 7487:2021, MSZ 12042:2023, MSZ 12703:2025, EAS Tree Protection standard);
- alapelvek és fogalmak (Útmutató építés alatti favédelem tervezéshez az MSZ 12042 alapján Szabó-Varga (2024.), Útmutató a fák védelméről építési területen az MSZ 12042 Fák védelme építési területen szabvány alapján Lukács (2019.));
- favédelmi intézkedések alkalmazási feltételei.





Gyakorlat


- hibakeresés tervrészleten vagy hatásvizsgálati adatlapon;
- favédelmi intézkedési javaslat készítése egy konkrét kivitelezési helyzetre;
- skicc és/vagy rövid műszaki leírás összeállítása.





Megajánlott minősítés feltételei


- **csak favizsgáló és faápoló szakmérnök** végzettség;
- **legalább 2 év többlettapasztalat** favédelmi tevékenységben, az alábbi szerepkörök egyikében:
 - favédelmi vagy zöldfelületvédelmi tervező (pl. tájépítész, út-, közmű-, építész tervező),
 - műszaki ellenőr,
 - zöldfelületvédelmi-, favédelmi- vagy kertészeti szakfelügyelő,
 - beruházás-előkészítő,
 - engedélyezési eljárásban tervvéleményező,
 - favédelmi intézkedések megvalósítója,
 - favédelmi vagy kivitelezési folyamatban szaktanácsadó,
 - az MFE szakmérnöki képzésben favédelmi ismeretek oktatója.





Beszámoló

- a **favizsgáló és faápoló szakmérnök** képesítés 2023-ban, vagy azt megelőzően;
- szakmai önéletrajz;
- legalább **2-3 releváns projektet** portfólió formájában
- beszámoló előadás
 - **10 perces szakmai prezentációt** (ppt formátum) tart egy előre benyújtott, komplex projektről.
 - A vizsgabizottság **kérdései** a prezentációhoz kapcsolódóan **10perc**





Eljárás menete

- előzetes eljárási kérelem;
- szakmai önéletrajz;
- tapasztalatot igazoló dokumentumok (adatlapok, hatásvizsgálatok, projektösszefoglalók, portfólió);
- nyilatkozat arról, hogy a benyújtott dokumentumokat a kérelmező készítette;
- szakirányú végzettséget igazoló dokumentum elküldése elektronikusan.

FAVÉDELMI ADATLAP							
Megrendelő:	ITTZÉS Mérnökiroda Kft.						
Készítő:	BKM Nonprofit Kft., FŐKERT divízió						
Település, utca:	BUDAPEST, 18. ker., Üllői út						
Házszám:	675	Hrsz.:	148313				
FŐKERT-azonosító:	18ULL211021	FA sorszáma:	106				
Készítette:	MOLNÁR G. Levente	Dátum:	2023.03.27.				
FAFAJ (latin):	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'						
FAFAJ (magyar):	Gömbakác						
TÖRZS átm. (cm):	29	ASZIMMETRIKUS korona:	IGEN				
TÖRZS kerület (cm):	85	KORONA átm. (m):	4/6				
TÖRZS magasság (m):	1,1	FA magasság (m):	7,5				
TÖRZS táv. szegély belső síkjától (cm):	180	Közlekedésszabíztonsági kockázat:	IGEN				
STATIKAI VIZSGÁLAT							
KITÉRÉS iránya:	KELET	KITÉRÉS mértéke:	Kismértékű				
SÜLYPONT eltolódás (m):		Egyéb:					
FAVÉDELMI ZÓNA MÉRET, ÉRINTETTSÉGE							
Statikai védőzóna sugara:	1,3	m	Favédelmi zóna érintettsége:				
Csurgóterület sugara:	2,5	m					
Favédelmi zóna sugara:	4,0	m					
Lombkorona érintettsége:	Nagymértékű						
A favédelmi zóna területének meghatározásához az MSZ 12042:2019 sz. szabvány az irányadó!							
FÁT VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK ÉPÍTÉSI TERÜLETEN							
Épület-, építmény bontás:	0	Építési árok-, gödör ásás:	1	Talajtömörödés:	2	Talajvíz szintjének csökkenése:	0
Út-fárda bontás:	1	Erózió:	0	Gyökérterület lebukolás:	2	Nedvesség, elárasztás, pangó víz:	0
Szegély bontás:	1	Földmunka (talaj lehordás):	0	Mechanikai sérülés:	1	Lombkoronában történő munkavégzés:	0
Állványozási munka:	0	Földmunka (talaj feltöltés):	0	Vegyi szennyezés:	2		
Építmény-, útalap tömörítés, tömörödés okozta károsodás:	1	Árnyékolás megszűnése:	0				
Feltalaj mechanikai károsítása, tönkretétele (felső 30 cm vlg.):	1	Rendkívüli hőhatás:	2				
Egyéb:	Csurgóterület őrslvénybe lóg, lombkorona károsodás való kockázat.						





Kérdőív

- Létszám felmérése mind a vizsgára mind a beszámolóra
- Szombati vizsganap
- Megajánlott minősítés lehetősége 1 vagy 2 évig





KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!



FEBRUÁRI SZAKMAI NAPOK 2026

